## 防 音ドア 発 注 依 頼 書 年 発注日 月 日 【発注者】 【順守事項】 下記をご一読いただき、ご了承の上、ご発注をお願い致します ※ 配送は車上渡しとなりますので、必ず荷受けの方を二名以上は手配 会社名 をお願い致します。 会社住所 (ドライバーは建物内への搬入・荷揚げ・横持ち等のお手伝いできません) 会社連絡先 ※ 配送に伴う梱包資材等は現場処分にてお願い致します。 担当者 ※ 上記を順守頂けなかった場合に伴う作業費用・追加の運送費・資材 処分費等が発生した場合は費用を事後請求させて頂きます。 連絡先(携帯) ※必要事項の記入 及び防音ドア仕様にレ点を入れ、ご指示お願い致します 工事名 納入先住所 〒 荷受人様 荷受人様ご連絡先 希望納品日 カーディアン T-3 カーディアン $\Box$ Dr35 カーディアン T-3 Ι Dr40 W 親子 T-4 商品名 Dr45 カーティアン カーディアン T-3 T-3 W 両開き Light T-4 ※ガーディアンWの場合ご指示下さい → 枠形状 □ /ックダウン(組立式) □ 通常枠 W900×H2067×D146 (I) W W900×H2043×D146〈BF仕様〉 規格 🗆 W900×H2053×D146 ⟨Ⅱ⟩ 特注 🗆 サイズ [ 枠外寸法 ] W1300×H2067×D146〈親子〉 W1800×H2067×D146〈両開き〉 D $W800 \times H2025 \times D146 \langle Light \rangle$ Ŀ..... 左吊元 右吊元 吊り元 本数: 本 本数: 本 ドア固定方法 □ ビス止め(LGS下地) □ ビス止め(木下地) 溶接止め ハンドル(ガーディアン 1・W) 標準 ハンドルA ハンドルB ※ガーディアンLightはハンドルAのみの選択になります ハンドル(ガーディアンⅡ) ハンドルC 標準 W150 × H720 (窓有の場合、サイス'記入ください) 規格 🗆 特注 🗆 Н オプショ 鍵 [標準:本締り錠(シリンダー+サムターン)] 有 無 ドアクローザー [標準:パラレル型] 有 無 順位調整器(両開き・親子) 有 無 П ※ガーディアンWで両扉にドアクローザーが付く場合に必要 戸当り П 無 バリアフリー仕様 有(ボトム装置) 有(簡易式) 無 <u>※Dr-45</u>は不可 ※Ⅱ、Lightは簡易式 丁番仕様 ピホットヒンジ変更 標準 対震丁番変更 その他特記事項

FAX送付先: 0545-32-0037